



Aura Carlina Pendulum

Luminária suspensa elegante para ambientes interiores



Aura Carlina Pendulum é uma luminária moderna, eficiente, design intemporal e elegante. É indicada para diversas aplicações interiores, e ideal para iluminação geral em escritórios. O refletor com acabamento em branco reduz o encandecimento. A gama Aura Carlina Pendulum está disponível com fontes de luz LED ou T5 Long Life e pode ser fornecida em três versões: Aura Carlina Pendulum, Aura Carlina Ceiling e Aura Carlina Recessed. Consulte os folhetos das outras versões para mais informações.

Aura Carlina Pendulum - um design intemporal e elegante em qualquer ocasião.

- **Eficiência energética - até 84 lm/W**
- **Fontes de luz LED ou T5 Long Life de fácil substituição e atualização**
- **Elevado índice de reprodução cromática**
- **Disponível com uma, duas ou três fontes de luz**
- **Design moderno**
- **5 anos de garantia**

IP20



LED

T5





APLICAÇÕES: Escritórios, edifícios públicos, escolas, zonas de circulação, retail.

MATERIAL: Corpo em alumínio. Branco, RAL 9016.

INSTALAÇÃO E CONEXÃO: Montagem por suspensão. Cabo de ligação branco com 2,5 m. Versões DALI têm um cabo transparente de 2,5 m com copo de suspensão incluído. Ver dimensões em baixo.

COMPONENTES: Aura UltiLED Long Life ou Aura T5 Eco Saver Long Life. Disponíveis versões DALI. Versões PS (Pull switch) incluem um interruptor para regulação e on/off.





As fontes de luz devem ser pedidas em separado.


INFORMAÇÃO TÉCNICA: 230V, 50-60Hz, IP20. Factor de potência $\geq 0,95$. CE.

MODELOS	TIPO	POTÊNCIA DO SISTEMA (W)	FLUXO LUMINOSO LUMINÁRIA (lm)	EFICÁCIA LUMINOSA LUMINÁRIA (lm/W)	PESO (kg)	Nº ARTIGO	
	Aura Carlina Pendulum para Aura UltiLED Long Life						
	Aura Carlina LED Pe 2x17 W/ 28 W	38	3200	84	2,9	81390074	
	Aura Carlina LED Pe 3x17 W/ 28 W	57	4770	84	2,9	81390075	
	Aura Carlina LED Pe 3x17 W/ 28 W DALI	57	4770	84	2,9	81390076	
	Aura Carlina LED Pe 3x17 W/ 28 W PS	57	4770	84	2,9	81390077	
	Aura Carlina LED Pe 1x17 W/ 28 W	19	1400	74	1,8	81390080	
	Aura Carlina LED Pe 1x17 W/ 28 W DALI	19	1400	74	1,8	81390081	
	Aura Carlina Pendulum para Aura T5 Eco Saver Long Life						
	Aura Carlina T5 Pe 2x25 W	55	3900	71	2,9	81390070	
Aura Carlina T5 Pe 2x25 W DALI	55	3900	71	2,9	81390071		
Aura Carlina T5 Pe 2x25 W PS	55	3900	71	2,9	81390072		


Aura Carlina também está disponível nas versões saliente e encastrada. Veja as fichas técnicas em separado para cada versão.

Por favor note que as fontes de luz Long Life devem ser pedidas em separado. Valores com base na Aura UltiLED Long Life, 17 W, 3000K e na Aura T5 Eco Saver, 25 W, 3000K. Copo de suspensão e cabo transparente incluídos nas versões DALI. Versões On/Off e PS (Pull switch) incluem cabo de ligação branco. O copo de suspensão não está incluído nestas versões.






AURA CARLINA PENDULUM,
1 LÂMPADA



AURA CARLINA PENDULUM,
2 E 3 LÂMPADAS



COPO DE SUSPENSÃO

TIPO	COMPRI. (mm)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	C-C (mm)
Aura Carlina T5 Pe 2x25 W/2x25 W, DALI/2x25 W, PS	1277	155	48	1200
Aura Carlina LED Pe 2x17 W	1277	155	48	1200
Aura Carlina LED Pe 3x17 W/3x17, DALI/3x17, PS	1277	155	48	1200
Aura Carlina LED Pe 1x17 W/1x17, DALI	1180	61	76	1040





Todas as especificações sujeitas a alterações. Para a versão mais atualizada deste folheto, visite www.auralight.pt/produtos.

2015-07-09